



## Reações cruzadas em alergia alimentar

Alérgico a:	Risco de reação	Probabilidade
<b>Amendoim</b> 	<b>Outras leguminosas</b> ervilha, lentilha, Feijão	5%
<b>Nozes</b> 	<b>Outras nozes</b> Castanha do Pará, Castanha coju, Avelã	37%
<b>Peixe</b> 	<b>Outros peixes</b> 	50%
<b>Frutos do mar</b> 	<b>Outros frutos do mar</b> lagosta, camarão, carangueijo	75%
<b>Grãos</b> 	<b>Outros grãos</b> cevada, centeio	20%
<b>Leite de vaca</b> 	<b>Carne de boi</b> hamburger	10%
<b>Leite de vaca</b> 	<b>Leite de cabra</b> cabra	92%
<b>Leite de vaca</b> 	<b>Leite de égua</b> 	4%
<b>Polen</b> 	<b>Frutas/vegetais</b> Maça, Melão, pêssego	55%
<b>Pêssego</b> 	<b>Outras rosáceas</b> amêixa, pera, maçã, cereja	55%
<b>Melão</b> 	melancia, banana, abacate	92%
<b>Latex</b> Luvas de latex	<b>Frutas</b> kiwi, banana, abacate	35%
<b>Frutas</b> kiwi, abacate, banana	<b>Latex</b> Luvas de latex	11%